

دفترچه

۵۰

۳

صبح جمعه ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

در زمینه مسائل علمی باید دنبال قله بود.

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

دفترچه شماره ۳

آزمون اختصاصی (سراسری) ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نوبت اول - اردیبهشت سال ۱۴۰۳

گروه آزمایشی علوم تجربی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخگویی	ملاحظات
۱	ریاضی	۳۰	۱۱۱	۱۴۰	۶۰ دقیقه	۴۵ سوال
۲	زمین‌شناسی	۱۵	۱۴۱	۱۵۵		۶۰ دقیقه

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات تأیید می نمایم.

امضا:

- ۱۱۱ - سهمی $y = -mx^3 + mx + 1$ و خط $y = -m - x$ یکدیگر را در هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کنند. حدود m شامل چند مقدار صحیح است؟

۴) صفر

۱) ۳

۲) ۲

۳) ۱

- ۱۱۲ - اگر $f(x) = \{(\frac{1}{9}, -1), (\frac{1}{3}, 1), (-\frac{1}{4}, 2), (\frac{1}{4}, -3)\}$ باشد، مقدار a کدام است؟

$\frac{1}{8}$

$-\frac{1}{8}$

$\frac{1}{9}$

$-\frac{1}{9}$

- ۱۱۳ - اگر α و β صفرهای سهمی $y = 25\alpha x^3 + 4x + \beta$ باشد، رأس این سهمی در کدام ناحیه از صفحه مختصات قرار دارد؟

۴) چهارم

۳) سوم

۲) دوم

۱) اول

- ۱۱۴ - به ازای چند مقدار طبیعی از دامنه تابع $y = -\frac{1}{3-x}$ ، نمودار این تابع بالای $y = 0$ و پایین $y = -\infty$ قرار دارد؟

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

- ۱۱۵ - تابع $y = (x-1)|x|$ در بازه (a, b) اکیداً نزولی است. مقدار $a+b$ کدام است؟

$\frac{3}{4}$

$\frac{3}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$

- ۱۱۶ - شکل زیر نمودار تابع $f(x) = 1 + c \times 3^{ax+bx}$ است. مقدار (-1) کدام است؟



- ۱۱۷ - اگر $y = ax + a\sqrt{x}$ ضابطه تابع وارون $y = \frac{x+2}{4} - \frac{\sqrt{x+1}}{2}$ باشد، مقدار a کدام است؟

۹) ۴


۴) ۳

۳) ۲

۲) ۱

Moshaveranebatar.Com

- ۱۱۸ - در شکل زیر، زاویه α مشخص شده است. مقدار $\tan(\frac{\pi}{3} - \alpha)$ کدام است؟



- $\frac{3}{4}$ (۱)
- $\frac{4}{3}$ (۲)
- $-\frac{3}{4}$ (۳)
- $-\frac{4}{3}$ (۴)


- ۱۱۹ - حاصل عبارت $\frac{3\cos(248^\circ) - 2\sin(158^\circ)}{\sin(20^\circ) - \cos(292^\circ)}$ کدام است؟

- $2/5$ (۱)
- $-2/5$ (۲)
- $-1/5$ (۳)
- $0/5$ (۴)

- ۱۲۰ - معادله مثلثاتی $\sin 2x - 4\sin^2 x \cos x = 0$ چند جواب در بازه $(-\pi, \pi)$ دارد؟

- 7 (۱)
- 6 (۲)
- 5 (۳)
- 4 (۴)


- ۱۲۱ - شکل زیر، نمودار تابع $y = 1 + \sin ax$ است. دوره تناوب $y = 3\cos(\frac{x}{a})$ کدام است؟



- 4π (۱)
- 6π (۲)
- 3π (۳)
- 2π (۴)

- ۱۲۲ - شکل‌های زیر، نمودار توابع $f - g$ و $f + g$ هستند. مقدار $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ کدام است؟

- ۱) حد ندارد.
- $2/25$ (۲)
- $2/5$ (۳)
- $2/75$ (۴)



- ۱۲۳ - اگر $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left[\frac{x}{a} - x \right]$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{a + 3[-x]}{1 - 2x} = -\infty$ است؟

- -1 (۱)
- 1 (۲)
- -2 (۳)
- ۰) صفر (۴)

- ۱۲۴- تابع ناصلر $f(x) = b[x^3 - ax] - 2a$ در \mathbb{R} پیوسته است. مقدار $\frac{a}{f(b)}$ کدام است؟

- ۱) ۳ ۲) $-\frac{1}{4}$ ۳) $-\frac{1}{2}$

- ۱۲۵- خط $5x - 7y = 5$ در ناحیه اول صفحه مختصات بر منحنی $y = \frac{ax-1}{3x+1}$ مماس است. مقدار a کدام است؟

- ۱) $\frac{9}{7}$ ۲) $\frac{4}{7}$ ۳) ۴ ۴) ۳

- ۱۲۶- آهنگ تغییر متوسط تابع $f(x) = (x^3 + 1)^3$ در بازه $[-1, 0]$ برابر ۱۱ است. آهنگ تغییر لحظه‌ای این تابع در نقطه $x = -2a$ کدام است؟

- ۱) ۱ ۲) ۳ ۳) -1 ۴) -8

- ۱۲۷- مقدار مینیمم نسبی تابع $y = x^3 - 12x + 2$, کدام است؟

- ۱) -14 ۲) -11 ۳) -9 ۴) ۸

- ۱۲۸- مساحت بزرگ‌ترین مستطیل واقع در ناحیه‌های اول و دوم که دو رأس آن بر محور x ها و دو رأس دیگر آن بر نمودارهای داده شده در شکل زیر قرار دارد، کدام است؟



- ۱۲۹- برای داده‌های زیر، چارک اول و سوم به ترتیب برابر ۹ و ۳۹ است. اگر میانگین داده‌های بین چارک اول و چارک سوم برابر ۲۶ باشد، میانگین داده‌های بزرگ‌تر از چارک سوم کدام است؟

- ۱) ۲۰ ۲) $21\frac{1}{8}$ ۳) 45 ۴) $54\frac{5}{6}$

- ۱۳۰- با حروف کلمه «آهنگری» چند کلمه ۶ حرفی می‌توان نوشت که حروف کلمه «گنه» کنار هم باشند؟

- ۱) ۲۴ ۲) ۷۲ ۳) 144 ۴) 216

- ۱۳۱- دو تاس را پرتاب می‌کنیم. با کدام احتمال اعداد ظاهرشده متواالی و برابر نیستند؟

- ۱) $\frac{1}{6}$ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) $\frac{5}{9}$ ۴) $\frac{5}{12}$


- ۱۳۲- جعبه A شامل ۶ مهره آبی، ۴ مهره سبز و ۵ مهره قرمز است و جعبه B شامل ۵ مهره آبی، ۳ مهره سبز و ۶ مهره قرمز است. از جعبه A به تصادف یک مهره انتخاب کرده، در جعبه B قرار می‌دهیم. سپس یک مهره از جعبه B انتخاب می‌کنیم. با کدام احتمال مهره خارج شده از جعبه B آبی است؟

- ۱) $0\frac{5}{36}$ ۲) $0\frac{5}{32}$ ۳) $0\frac{5}{28}$ ۴) $0\frac{5}{24}$

- ۱۳۳- نقاط $A(2, 0)$ و $C(-1, 0)$ دو رأس یک مربع و روی یک قطر هستند. کدام نقطه یک رأس مربع روی قطر دیگر است؟


- ۱) $(\frac{5}{4}, \frac{1}{4})$ ۲) $(\frac{3}{4}, -\frac{5}{4})$ ۳) $(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2})$ ۴) $(0, \frac{3}{2})$

- ۱۳۴ - در متوازی‌الاضلاع شکل زیر، $AE = 8$ ، $BF = 6$ و $AD = 14$ است. اندازه ارتفاع AF کدام است؟



- ۱۶ (۱)
۱۴ (۲)
۱۲ (۳)
۱۰ (۴)

- ۱۳۵ - در شکل زیر، BD نیمساز است. اگر در مثلث BDE ارتفاع وارد بر ضلع BE موازی BC باشد، طول AE کدام است؟



- ۶/۶ (۱)
۵/۴ (۲)
۳/۶ (۳)
۲/۴ (۴)

$$- ۱۳۶ - \text{اگر } B = \frac{\frac{2}{\sqrt{2}} + \sqrt{14}}{\frac{8}{\sqrt{2}} + \sqrt{14}} \text{ باشد، حاصل } ۳B + ۱ \text{ کدام است؟}$$

- $2\sqrt{7}$ (۴) $2\sqrt{2}$ (۳) $\sqrt{7}$ (۲) $\sqrt{2}$ (۱)

- ۱۳۷ - اگر $n(A \cup B) = ۵۷$ و $n(A \cap B) = ۴۷$ باشد، تعداد اعضای مجموعه A کدام است؟

- ۴۸ (۴) ۴۵ (۳) ۳۶ (۲) ۳۳ (۱)

- ۱۳۸ - با اضافه کردن ۴ واحد به جملات اول و دوم یک دنباله حسابی، جملات اول و دوم دنباله حسابی جدید ساخته می‌شود. اختلاف جمله n ام دو دنباله کدام است؟

- ۶ (۴) ۲ (۳) ۸ (۲) ۴ (۱)

$$- ۱۳۹ - \text{اگر } f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + ۳} + ۲a & |x| \leq ۱ \\ ax^2 + ۵ & |x| \geq ۱ \end{cases} \text{ ضابطه تابع } f \text{ باشد، مقدار } f(a) \text{ کدام است؟}$$

- ۱۴ (۴) ۲۵ (۳) ۳۲ (۲) ۴۶ (۱)

- ۱۴۰ - خط $۹x + ۲y + ۳y = ۹$ در نقطه $(۰, ۳)$ بر دایره $x^2 + y^2 + ۳x + ay = c$ مماس است. مقدار a کدام است؟

- $-1/5$ (۴) $1/5$ (۳) $-3/5$ (۲) $3/5$ (۱)

۱۴۱ - در کدام رویدادهای زمین‌ساختی، مرتباً سنگ کرده جدید تشکیل می‌شود؟

۱) گسترش بستر اقیانوس‌ها و دور شدن ورقه‌های قاره‌ای از یکدیگر

۲) نزدیک شدن دو ورقه‌های قاره‌ای به یکدیگر، فعالیت آتشفسان‌ها

۳) در کنار هم لغزیدن ورقه‌های اقیانوسی و برخورد دو ورقه‌های قاره‌ای به هم

۴) دور شدن ورقه‌های اقیانوسی از یکدیگر و فرورانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای

۱۴۲ - قیر طبیعی حاصل کدام فرایند است؟

۱) تبخیر و اکسایش نفت در سطح زمین

۲) نبود آب در سنگ مخزن و غلیظشدگی نفت

۳) فشار طبقات بالایی و نفوذناپذیر بودن سنگ‌ها

۴) وجود مواد بر روی سنگ منشأ و جلوگیری از مهاجرت

۱۴۳ - با دور شدن کدام خشکی‌ها از هم، دریای تیس کهن، گسترش پیدا کرد؟

۱) ایران مرکزی از گندوانا ۲) ایوان و عربستان ۳) آفریقا و عربستان ۴) لورازیا و گندوانا

۱۴۴ - کدام شرایط خاص در تشکیل اکثر جواهرات تأثیرگذار هستند؟

۱) فرایندهای دگرگونی و گرمابی و حضور مواد کمیاب ۲) مagemای در حال سرد شدن، حضور عنصر قیمتی

۳) مواد مذاب، حضور فلزات کمیاب ۴) دما و فشار زیاد، مواد فرار

۱۴۵ - کدام ویزگی‌ها سبب شده تا از آزمیست در تهیه لنت تومز اتموبیل‌ها استفاده شود؟

۱) مقاومت زیاد در برابر کشش و گرما ۲) شکل پذیری خوب و اصطکاک بالا

۳) مقاومت در برابر خردشیدگی و آتش ۴) مقاومت زیاد در برابر گرما و سازگاری با محیط

۱۴۶ - علت ناتوانی در اندام‌های حرکتی به علت خشکی غضروف‌ها، می‌تواند ناشی از کدام مورد باشد؟

۱) استفاده از گیاهانی که بی‌亨جاری مثبت سلنجیم دارند. ۲) قرار گرفتن در معرض بخار جیوه

۳) وجود فلوراید زیاد در بدن ۴) کمبود عنصر منیزیم در بدن

۱۴۷ - کدام موارد، از فواید فعالیت‌های آتشفسانی هستند؟

۱) به وجود آوردن چشممه‌های آرتزین، تشکیل رگه‌های معدنی

۲) خروج انرژی درونی زمین، آرامش نسبی ورقه‌های سنگ‌کرده

۳) تشکیل کانسنگ‌های مس و اورانیم داخل ماسه‌سنگ‌ها، تشکیل هواکره

۴) تشکیل پوسته جدید اقیانوسی، تشکیل سنگ‌های مقاومی چون هورنفلس

۱۴۸ - کدام پهنه‌های زمین‌ساختی زیر، همگی دارای ذخایر فلزی مهمی هستند؟

۱) سنندج - سیرجان، البرز، شرق و جنوب شرق، سهند - بزمان ۲) ایران مرکزی، شرق و جنوب شرق، سهند - بزمان

۳) زاگرس، سنندج - سیرجان، سهند - بزمان ۴) شرق و جنوب شرق، کوه داغ، ایران مرکزی

۱۴۹ - کدام عبارت یا عبارت‌ها برای اصطلاح «رس» درست است؟

a: نوعی کانی سیلیکاتی

b: خاک‌هایی که قادر تخلخل هستند و آب را از خود عبور نمی‌دهند.

c: تمام ذراتی با جنس‌های مختلف که قطر آنها کمتر از ۰/۷۵ میلی‌متر است.

(۱) a (۲) b (۳) c (۴) b,a,c

۱۵۰ - با دور شدن از کانون زلزله، همه موارد زیر تغییر می‌کنند، بجز:

۱) مقدار انرژی دریافتی ۲) دامنه نوسانات امواج ۳) اندازه بزرگی

۴) میزان شدت

۱۵۱ - بیشترین محصولات کشاورزی در کدام شرایط آبی - خاکی به دست می‌آید؟


۱) خاک ضخیم - گیاخاک فراوان - مواد محلول مناسب - بارندگی و رطوبت در حد متوسط

۲) خاک ضخیم - گیاخاک فراوان - مواد محلول کم به علت بارندگی شدید و رطوبت بالا

۳) خاک ضخیم - رس بسیار فراوان - آبیاری مناسب با آب باقیمانده روی سطح زمین

۴) خاک نازک - هوموس متوسط - مواد محلول بسیار زیاد به علت تبود بارندگی و رطوبت کم

۱۵۲- در شکل زیر، پس از رسوب‌گذاری اولیه به ترتیب از قدیم به جدید کدام رویدادهای زمین‌شناسی، اتفاق افتاده است؟



- (۱) رسوب‌گذاری - چین‌خوردگی - فرسایش - رسوب‌گذاری - ایجاد گسل
- (۲) رسوب‌گذاری - زلزله - فرسایش - چین‌خوردگی - رسوب‌گذاری مجدد
- (۳) چین‌خوردگی - فرسایش - زلزله - فرسایش - چین‌خوردگی مجدد
- (۴) چین‌خوردگی - فرسایش - زلزله - فرسایش - رسوب‌گذاری مجدد

۱۵۳- لوله‌ای افقی به قطر ۲ متر، آب سدّی را به شهری می‌رساند. اگر در حال حاضر لوله تا نیمه آب داشته باشد و آب با سرعت ۲ متر بر ثانیه در لوله جاری باشد، دبی آب عبوری از لوله چند مترمکعب بر ثانیه است؟

- (۱) ۷/۸۵
- (۲) ۶/۲۸
- (۳) ۳/۱۴
- (۴) ۱/۵۷


۱۵۴- در یک منطقه نفت‌خیز، سنگ‌های منطقه مانند کدام شکل باشند، امکان وجود نفت، بیشتر از بقیه است؟




سنگ گچ

سنگ آهک متراکم


ماسه‌سنگ




۲



۱



۴



۳


۱۵۵- سنگ‌های شکل زیر، در قسمت بالایی سنگ کرده قرار دارند و در حال حاضر تحت تأثیر تنش هستند. به ترتیب پاسخ پرسش‌های a, b, c و d کدام‌اند؟

a نوع تنش فعلی کدام است؟

b در صورت ادامه تنش، واکنش سنگ کدام خواهد بود؟

c همراه با واکنش سنگ، کدام پدیده زمین‌شناسی در این محل رخ می‌دهد؟

d ساختار به وجود آمده بعد از پدیده زمین‌شناسی کدام است؟



۲) برشی - شکستگی - زلزله - گسل امتداد لغز

۴) فشاری - پلاستیک - چین‌خوردگی - ناودیس و تاقدیس

۱) الاستیک - پلاستیک - زلزله - گسل عادی

۳) برشی - پلاستیک - ناودیس و تاقدیس - کوه و دره