

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: هندسه ۱	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خوداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۶/۰۳/۱۴۰۳		
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	تعداد صفحه: ۵	پایه دهم دوره دوم متوسطه	

ردیف	راهنمای تصحیح	نفره
۱	الف: درست (۰/۲۵) (ص ۱۸-مسئله) ب: نادرست (۰/۲۵) (ص ۳۱-فعالیت ۱) پ: نادرست (۰/۲۵) (ص ۰-خط اول صفحه) ت: نادرست (۰/۲۵) (ص ۰-بند ۴)	۱
۲	الف: مرکز (۰/۲۵) (ص ۱۶-تمرین ۵) ب: $\frac{3}{5}$ (۰/۲۵) (ص ۴۸-کاردر کلاس ۲) پ: ۶ (۰/۲۵) (ص ۶۳-تمرین ۳) ت: مستطیل (۰/۲۵) (ص ۳۳-تعریف) ث: فصل مشترک (۰/۲۵) (ص ۸۲-تعریف دوم)	۱/۲۵
۳	در صورتی که حکم برقرار نباشد، دو حالت زیر اتفاق می‌افتد: ۱) اگر $BC = AC$ ، در این صورت $\hat{A} = \hat{B}$ که خلاف فرض است. (۰/۲۵) ۲) اگر $BC < AC$ ، در این صورت $\hat{A} < \hat{B}$ که این نیز خلاف فرض است. (۰/۲۵) بنابراین حکم ثابت است. (۰/۲۵) (ص ۲۲-عکس قضیه ۱)	۱
۴	۱) به مرکز نقطه M ، دایره‌ای (کمانی) را به گونه‌ای رسم کنید که خط d را در دو نقطه A و B قطع کند. (۰/۲۵) ۲) عمودمنصف پاره خط AB را رسم کنید. (۰/۲۵) ۳) عمودمنصف پاره خط AB خطی است که از نقطه M می‌گذرد و بر خط d عمود است. (۰/۲۵)	۱
۵	شکل (۰/۲۵) (ص ۱۵-کار در کلاس دوم) خیر. (۰/۲۵) به عنوان مثال، مثلث قائم‌الزاویه‌ای با اضلاع قائمه ۴ و ۶ با مثلث متساوی‌الساقینی با اندازه قاعده ۸ و اندازه ساق ۵ دارای مساحت‌های برابرند ولی این دو مثلث با یکدیگر همنهشت نیستند. (۰/۲۵) * به هر دو مثلثی که در شرایط مساله صدق کند، (۰/۲۵) نمره تعلق خواهد گرفت. (ص ۲۶-کار در کلاس ۲-ب)	۰/۵

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: هندسه ۱	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خوداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۶/۰۳/۱۴۰۳		
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	تعداد صفحه: ۵	پایه دهم دوره دوم متوسطه	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۶	$\begin{cases} MN \perp AB \rightarrow MN \parallel BC \\ BC \perp AB \end{cases} \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}} \frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}} x = ۳$ $(*) \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}} y = ۲$ <p>روش دوم: در صورتی که برای پیدا کردن x نیز از تعیین قضیه تالس استفاده شده باشد و یا تشابه دو مثلث ABC و AMN را برای پیدا کردن X و y استفاده نماید، نمره کامل تعلق خواهد گرفت.</p> <p>در (*) نوشتن یکی از دو نسبت سمت چپ یا نوشتن تناسب با جایگذاری صحیح، برای پیدا کردن y کافیست می‌کند.</p>	۱/۲۵
۷	$\begin{cases} MK \parallel CD \rightarrow \frac{AM}{MD} = \frac{AK}{KC} \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}} \\ KN \parallel AB \rightarrow \frac{AK}{KC} = \frac{BN}{NC} \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}} \end{cases} \rightarrow \frac{AM}{MD} = \frac{BN}{NC} \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}}$ <p>(ص ۳۷ - تمرین ۷)</p>	۰/۷۵
۸	$(*) \begin{cases} \boxed{1} MN \parallel BC, AB \rightarrow \hat{M}_1 = \hat{B} \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}} \\ \boxed{2} MN \parallel BC, AC \rightarrow \hat{N}_1 = \hat{C} \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}} \\ \boxed{3} \hat{A} = \hat{A} \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}} \end{cases}$ $(**) \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \xrightarrow{\text{(. / ۵)}}$ <p>(ص ۳۸ - قضیه اساسی تشابه مثلثها)</p> <p>طبق تعریف دو مثلث متشابه، مثلث‌های ABC و AMN متشابه می‌باشند و اثبات قضیه کامل می‌شود. (۰/۲۵)</p>	۱/۵
۹	$* \begin{cases} \hat{B} = \hat{A}_1 & \hat{H}_1 = \hat{H}_2 \xrightarrow{\text{(. / ۵)}} \\ \hat{C} = \hat{A}_2 & \end{cases} \rightarrow \triangle ABH \sim \triangle ACH \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}} \frac{AB}{AC} = \frac{AH}{HC} = \frac{BH}{AH} \xrightarrow{\text{(. / ۷۵)}} AH^2 = BH \times HC \xrightarrow{\text{(. / ۲۵)}}$ <p>دو مورد از سه مورد تساوی زاویه‌ها (*) کافیست.</p>	۱/۷۵

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: هندسه ۱	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خوداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۶/۰۳/۱۴۰۳		
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	تعداد صفحه: ۵	پایه دهم دوره دوم متوسطه	

ردیف	راهنمای تصحیح	نفره
۱۰	<p>در صورتی که دانش آموز دو ضلع دیگر مثلث را نیز بدست آورد و محیط مثلث دوم را از این طریق پیدا کند، نیز نمره کامل تعلق خواهد گرفت.</p> <p>ص ۴۸ - تمرین ۱)</p>	۱
۱۱	<p>روش دوم: می‌دانیم در متوازی الاضلاع، زوایای روبرو مساوی‌اند ($./25$). بنابراین داریم:</p> $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} + \widehat{D} = 360^\circ \quad (./25) \rightarrow 2\widehat{A} + 2\widehat{B} = 360^\circ \rightarrow \widehat{A} + \widehat{B} = 180^\circ \quad (./25)$ <p>ص ۵۷ - فعالیت ۲- قضیه ۲)</p>	$\frac{1}{2}/25$
۱۲	<p>راه حل اول:</p> <p>۱ فرض کنید AM میانه وارد بر وتر BC باشد. AM را به اندازه خودش امتداد می‌دهیم تا به نقطه D برسیم. $(./25)$</p> <p>۲ در چهارضلعی $ABDC$، از آنجا که قطرها یکدیگر را نصف کرده‌اند، پس این چهارضلعی متوازی الاضلاع است. $(./25)$</p> <p>۳ متوازی الاضلاعی که یک زاویه 90° درجه دارد، مستطیل است. $(./25)$</p> <p>۴ در مستطیل قطرها با هم برابرند $(./25)$ و لذا خواهیم داشت</p> $BC = AD \rightarrow \frac{BC}{2} = AM \quad (./25)$ <p>راه حل دوم:</p> <p>از نقطه M عمود MH را بر ضلع AB رسم می‌کنیم. $(./25)$ در این صورت داریم</p> <p>بنابراین قطعه AC و MC متساوی هستند. بنابراین $\widehat{H} = \widehat{A} = 90^\circ \rightarrow MH \parallel AC \quad (./25) \rightarrow \frac{BM}{MC} = \frac{BH}{AH} = 1 \rightarrow BH = AH \quad (./25)$</p> <p>بنابراین نتیجه می‌گیریم M روی عمود منصف AB است $(./25)$ و لذا</p> $AM = BM \rightarrow AM = \frac{BC}{2} \quad (./25)$	$\frac{1}{2}/25$

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: هندسه ۱	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب‌آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۶/۰۳/۱۴۰۳		
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	تعداد صفحه: ۵	پایه دهم دوره دوم متوسطه	

ردیف	راهنمای تصحیح	نفره
۱۳	<p>راه حل سوم:</p> <p>با استفاده از برهان خلف فرض کنید $AM = \frac{BC}{2}$ (۰/۲۵)</p> <p>حالات ۱: $\begin{cases} AM > BM \rightarrow \hat{B} > \hat{A}_1 \\ AM > CM \rightarrow \hat{C} > \hat{A}_1 \end{cases} \rightarrow \hat{B} + \hat{C} > 90^\circ$ (۰/۵) و تناقض</p> <p>حالات ۲: $\begin{cases} AM < BM \rightarrow \hat{B} < \hat{A}_1 \\ AM < CM \rightarrow \hat{C} < \hat{A}_1 \end{cases} \rightarrow \hat{B} + \hat{C} < 90^\circ$ (۰/۵) و تناقض</p> <p>(ص ۶۰ - فعالیت ۶)</p>	
۱۴	<p>۱) نقطه N محل همرسی میانه های AM و OB است.</p> <p>۲) از آنجا که میانه های یک مثلث همسنند، میانه نظیر ضلع AB نیز از N می گذرد.</p> <p>۳) میانه های یک مثلث، آن را به ۶ مثلث همساحت تقسیم می کند.</p> <p>۴) بنابراین مساحت مثلث MNB, $\frac{1}{6}$ مساحت مثلث ABC است.</p> <p>اثبات این که مساحت مثلث MNB, $\frac{1}{6}$ مساحت مثلث ABC می باشد: (۱ نمره)</p> <p>۵) از آنجا که مساحت مثلث ABC, $\frac{1}{2}$ مساحت متوازی الاضلاع $ABCD$ است، بنابراین، مساحت مثلث MNB $\frac{1}{12}$ مساحت متوازی الاضلاع $ABCD$. (۰/۲۵)</p> <p>(ص ۷۲ - تمرین ۶)</p>	
۱۵	<p>۱)</p> $\begin{cases} S = \frac{b}{2} - 1 + i & (۰/۲۵) \\ b = ۹, i = ۱۳ & (۰/۵) \end{cases} \rightarrow S = \frac{۹}{2} - 1 + ۱۳ = ۱۶/۵$ <p>(ص ۷۳ - تمرین ۸)</p>	

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: هندسه ۱	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانشآموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خوداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۶/۰۳/۱۴۰۳		
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	تعداد صفحه: ۵	پایه دهم دوره دوم متوسطه	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۶	الف: استوانه (۰/۲۵) (ص ۹۶) رسم شکل استوانه (۰/۵)	۱.۲۵ ب: مخروط (۰/۲۵) (ص ۹۶-تمرین -ب۲) رسم شکل مخروط (۰/۵)
۱۷	الف: DE یا AB (۰/۲۵) (ص ۸۵-تمرین ۶) ب: BE یا AD (۰/۲۵)	۰.۷۵ پ: ABC و DEF (۰/۲۵)
۱۸	الف: بیضی (۰/۲۵) (ص ۹۲-فعالیت) رسم شکل (۰/۵)	۱/۵ ب: هر مورد (۰/۲۵) (ص ۹۰-تمرین ۲) نمای رو به رو نمای بالا نمای چپ
۲۰	همکاران گرامی، خدا قوت، تمام موارد درخور اهمیت جهت نمره گذاری در راهنمای تصحیح نوشته شده است، خواهشمند است جهت رعایت عدالت آموزشی، اوراق دانشآموزان، صرفاً بر اساس راهنمای مذکور تصحیح و بازبینی شوند.	جمع نمره
	با سپاس از مساعدت همکاران بزرگوار	